

Émotion: la qualité d'abord. Raison: le prix juste.

Raison et émotion en parfaite harmonie.
Une bonne décision pour la vie: les portes
d'entrée Internorm. Avec verrouillage
RC2 pour encore plus de sécurité.

**PORTES EN
PROMOTION
2021**

Internorm, évidemment !

Internorm[®]
Fenêtres – Portes

PROMOTION AT 200

STABLES. FACILES D'ENTRETIEN. VARIÉES.

- Design intérieur et extérieur à angles marqués ou profilés
- Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante assurant une isolation thermique élevée
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Verrouillage multiple (VM)
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre 80 mm
- Triple vitrage avec 0,7 W/m²K
- Renfort de châssis côté serrure
- 3^e paumelle comprise
- Verrouillage multiple compris

Prix promotionnel
dès CHF
3'350.-



P Modèle SE-POB

Coloris: HM704
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'690.-



P Modèle SE-EOB

Coloris: HM907
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'690.-



P Modèle SE-ROBL

Coloris: HM716
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'990.-



P Modèle SE-BOB

Coloris: M916
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'350.-



Prix promotionnel
dès CHF
4'150.-



P Modèle SE-POB + partie fixe

Coloris: HM704
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné
Partie latérale: 600 mm

CHF 4'150.-

Prix de vente recommandés, TVA de 7,7 % comprise (sans prise de mesure, démontage, montage et élimination).

PROMOTION AT 305

VARIÉES. FACILES D'ENTRETIEN. SÛRES.

- Astucieuse construction de panneaux avec cœur en verre isolant
- Battant de porte profilé à l'extérieur et à l'intérieur
- Isolation thermique optimale
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Verrouillage multiple avec goujon (VMG)
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre de 93 mm
- Triple vitrage VST avec 0,7 W/m²K
- 3^e paumelle comprise
- Verrouillage multiple compris

Prix promotionnel
dès CHF
3'350.-



Modèle PM

Coloris: HM716
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'750.-



Modèle PA

Coloris: HM817
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'590.-



Modèle PG

Coloris: HM113
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 3'650.-



Modèle FA

Coloris: HM735
Poignée: HS10

CHF 3'350.-



Modèle GD
 Coloris: M916
 Poignée: HS10
 Vitrage: blanc satiné
CHF 3'690.-



Modèle GY
 Coloris: HM704
 Poignée: HS10
 Vitrage: blanc satiné
CHF 3'750.-



Modèle SJ
 Coloris: HM716
 Poignée: HS10
 Vitrage: blanc satiné
CHF 3'850.-



Modèle FA + partie fixe
 Coloris: HM735
 Poignée: HS10
 Vitrage: blanc satiné
 Partie latérale: 600 mm
CHF 3'850.-

PROMOTION HT 400

DE FORME IDÉALE. CONFORTABLES. STABLES.

- Combinaison composite parfaite: bois, mousse thermique, aluminium
- Design intérieur et extérieur angulaire
- Vaste choix de teintes de bois
- Excellente isolation thermique grâce à une mousse isolante
- Verrouillage multiple (VM)
- Seuil avec séparation thermique
- Trois niveaux d'étanchéité
- Profondeur de construction 85 mm

Prix promotionnel
dès CHF
4'490.-



Modèle FA

Coloris: M916
Poignée: HS10


CHF 4'490.-



Modèle GD

Coloris: M916
Poignée: HS10
Vitrage: blanc satiné

CHF 5'850.-



SYSTÈMES DE PORTE EN ALUMINIUM

VARIÉS. FACILES D'ENTRETIEN. SÛRS.

AT 200

AU CHOIX AVEC ANGLES MARQUÉS OU PROFILÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR



Vue extérieure



Vue intérieure

Isolation thermique
(en W/m^2K)



jusqu'à $U_D = 1,2$

Isolation phonique
(en dB)



jusqu'à 39

Sécurité



jusqu'à RC 2

Style de design

home pure

home soft

ambiente

Caractéristiques

· Charnières visibles

AT 305

PROFILÉS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR



Vue extérieure



Vue intérieure

Isolation thermique
(en W/m^2K)



jusqu'à $U_D = 0,98$

Isolation phonique
(en dB)



jusqu'à 39

Sécurité



jusqu'à RC 2

Style de design

home pure

home soft

ambiente

Caractéristiques

· Charnières invisibles (en option)




3 niveaux d'étanchéité

Profil de cadre à 3 chambres et mousse isolante assurant une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur avec angles marqués ou profilés

Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 80 mm




3 niveaux d'étanchéité

Profil de cadre à 3 chambres et mousse isolante assurant une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur profilé

Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 80 mm



PRIX DE BASE

Coloris extérieur/intérieur M916; vitrage comme illustré, poignées et béquille; 3 charnières, renfort de châssis côté serrure pour AT 200; VM pour promotion AT 200 (verrouillage multiple); BVM pour AT 305 (goujons de verrouillage multiple); cylindre (profil AZ à verrouillage différencié); collerette de cylindre; préperçage pour montage vissé (3 côtés)

PARTIES LATÉRALES

PROMOTION AT 200 | PROMOTION AT 305 | PROMOTION AT 310


(une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	618.-
Largeur jusqu'à 800 mm	CHF	750.-
Largeur jusqu'à 1000 mm	CHF	888.-


PROMOTION HT 400 (une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	719.-
Largeur jusqu'à mm	CHF	835.-
Largeur jusqu'à mm	CHF	998.-


COULEUR




POIGNÉE EXTÉRIEURE



VITRAGES



BÉQUILLE EXTÉRIEURE



BÉQUILLE INTÉRIEURE



PLUS-VALUE DE PROMOTION

PROMOTION AT 200

Renfort de châssis côté serrure		compris
Teintes: toutes les teintes standard	CHF	248.-
ETÖ (ouvre-porte électrique)	CHF	102.-
Détecteur d'ouverture (VDS) (convient pour les systèmes d'alarme)	CHF	148.-
Cadre vitré Alunox	CHF	185.-
3° paumelle		compris
Verre feuilleté de sécurité (P4A)		sur demande
Poignée-barre EGS01	CHF	591.-
Blocage de porte TSH	CHF	145.-

PROMOTION AT 305 | PROMOTION HT 400

Teintes: toutes les teintes standard	CHF	248.-
ETÖ (ouvre-porte électrique)	CHF	102.-
Détecteur d'ouverture (VDS) (convient pour les systèmes d'alarme)	CHF	148.-
3° paumelle (pour AT 305 seulement)		compris
Verre feuilleté de sécurité (P4A)		sur demande
Verrouillage multiple (MV = compatible RC2) (seulement pour AT 305)		compris
MV-AM (sécurité étendue par un verrouillage multiple automatique)	CHF	98.-
EE (sécurité par verrouillage multiple semi-motorisé)	CHF	364.-
Pavé numérique	CHF	372.-
Lecteur d'empreintes digitales	CHF	480.-
Poignée-barre EGS01	CHF	591.-
Blocage de porte TSH (y compris verrouillage RC2)	CHF	145.-
Socle en tôle Alunox 80 mm	CHF	185.-

Tous les prix indiqués (en CHF) sont des prix de vente recommandés, TVA comprise.

POIGNÉE-BARRE



EGS01

SOCLE EN TÔLE



Alunox, 80 mm

UN SUPPLÉMENT DE SÉCURITÉ



Le blocage de porte TSH tient lieu de limitation d'ouverture. Il est actionné depuis l'extérieur par la serrure principale (aucun cylindre extérieur). L'actionnement depuis l'intérieur est assuré par un bouton rotatif.

CADRE VITRÉ ALUNOX



Sur demande, les découpes de verre peuvent être exécutées avec cadre vitré Alunox.



COLORIS STANDARD
(voir supplément de prix)



Les coloris et surfaces illustrés peuvent varier de l'original pour des raisons de technique d'impression.

TEINTE INTÉRIEURE HT 400
(sans supplément de prix)



LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES



PAVÉ NUMÉRIQUE



Votre partenaire Internorm vous dispensera de plus amples informations. Sous réserve de modifications techniques, de composition et de fautes d'impression.

INDIVIDUEL, COMME VOUS L'ÊTES!

CHAQUE PORTE D'ENTRÉE INTERNORM
EST FABRIQUÉE SUR MESURE

Aux promotions de portes d'entrée s'ajoutent d'innombrables possibilités de concevoir votre porte selon vos désirs. Cinq séries de portes en aluminium déclinées en plus de 80 modèles et designs diversifiés en constituent la base. Grâce à un vaste choix de coloris, vitrages et poignées, vous disposez d'encore plus de liberté de conception pour individualiser votre porte d'entrée. Chacune est un objet unique, produit précisément sur mesure et selon vos souhaits.

Pour réaliser votre porte personnalisée, utilisez le designer de portes de notre site Internet ou demandez conseil à nos partenaires de distribution Internorm.

CONCEVEZ VOTRE
PORTE D'ENTRÉE
TRÈS FACILEMENT EN LIGNE



Designer de porte en ligne

PARTICULARITÉS

ALUMINIUM

BOIS / ALUMINIUM

	AT 410	AT 400	AT 310	AT 305	AT 200	HT 410	HT 400
Isolation thermique (en W/m²K)	 U _D jusqu'à 0,78	 U _D jusqu'à 0,75	 U _D jusqu'à 0,81	 U _D jusqu'à 0,98	 U _D jusqu'à 1,2	 U _D jusqu'à 0,58	 U _D jusqu'à 0,73
Isolation phonique (en dB)	 jusqu'à 36	 jusqu'à 36	 jusqu'à 33	 jusqu'à 39	 jusqu'à 39	 jusqu'à 34	 jusqu'à 34
Sécurité	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2
Verrouillage	 Verrouillage multiple	 Verrouillage multiple	 Verrouillage multiple	 Verrouillage multiple	 Verrouillage multiple	 Verrouillage multiple	 Verrouillage multiple
Profondeur de profil (en mm)	 93	 93	 93	 93	 80	 121	 85
Niveaux d'étanchéité	3	3	3	3	3	3	3
Seuil	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique	Avec séparation thermique
Isolation	Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Profil de cadre à 3 chambres avec cœur en verre isolant	Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante	Mousse thermique isolante	Mousse thermique isolante

Internorm®

Fenêtres – Portes

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

MINERGIE®
Leadingpartner

Internorm téléfenêtre 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

internorm.ch

